

SNÖSLUNGA PLATINUM 30 SHO EFI

Produkt



Snöslunga med 369 cc EFI-motor, förstärkt ram och släpsko

PLATINUM 30 SHO EFI

FULLSPÄCKAD MED UTRUSTNING OCH KRAFT

Platinum 30 är fullspäckad med praktiska funktioner och är ett utmärkt val när mycket snö ska röjas. Det här är en snöslunga med hög komfort, Super High Output (SHO) utkastarfläkt, Auto-Turn-styrssystem, Quick-Turn-styrning av utkastare samt handtagsvärme.

AUTO-TURN

Du får maximal kontroll, jämn drift och kan vända med hög precision. Systemet vänder snöslungan med maximal dragkraft när och var du vill. Auto-Turn är just precis det – automatiskt.

HANDTAGSVÄRME

Gör snöröjningen mer behaglig för dig.

MOTOR

Pålitlig Ariens AX-motor

SUPER HIGH OUTPUT (SHO)

SHO-fläkten slungar upp till 82,3 ton snö i timmen

EZ-LAUNCH EFI MOTOR

Lättstartad EFI-motor med låg bränsleförbrukning

[Kapacitet](#)[Egenskaper](#)[Drivlina](#)[Motor](#)[Vibration](#)[Dimensioner](#)[Ljud](#)

| | |
|--|---|
| Arbetsbredd | 76 cm |
| Utkastarfläkt diameter | 35,6 cm |
| Utkastarfläkt hastighet | 1059 |
| Inmatningsskruv diameter | 35,6 cm |
| Dual belt drive | JA |
| Ljus | JA |
| Handvärmare | JA |
| Auto-Turn | JA |
| Handtagslås | JA |
| Snäckväxel I gjutjärn | JA |
| Driftsystem | Disco-Matic |
| Hjul/banddimension | 16X4,8-8 |
| Växelsystem fram/back | 6/2 |
| Motortyp | AX369 EFI |
| Bränsle typ | 4-takt bensin |
| Hastighet vid maximal effekt | 3600 o/min |
| Tomgångshastighet | 2050 o/min +-200 |
| EL-Start 220V | JA |
| Timmätare | Nei |
| Tändstift | Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC |
| Bensintank Liter | 3.0 liter |
| Cylindervolym | 369 cc |
| Bränsleförbrukning vid 100% belastning | 3,46 liter/timme |
| Snörstart | JA |
| Vridmoment Max Nm | 23,1 nM |
| Oljeblandad bensin | 3 |
| Oljemängd Liter | 1,123 liter |
| Motorfabrikat | ARIENS |
| Impeller hastighet tupp m/sec | 19,7 |
| Vridmoment axel upp till | 23,1 |
| Bränsletank liter | 3 liter |
| Vibrationsnivå v/h (ISO 22867) | 3.87 |
| Höjd | 1,166 meter |
| Bredd | 0,823 meter |
| Längd | 1,481 meter |
| Volym | 1,421194258 m3 |



ARIENS®

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Vikt | 133,3 kg |
| Ljudnivå effekt, garanterad (LWA) | 108 dB(A) |
| Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA) | 104 dB(A) |
| Ljudnivå vid användarens öra (LPA) | 89 dB(A) |



Läs mer om produkten här:
<https://www.ariens.se/product?number=921331>